ARBONIA

Scheda oggetto

Sede della Banca ČSOB per la Repubblica Ceca



Tipo di edificio: Ufficio / Gestione documenti

Anno: 2019

Marchio: LIGNIS

Per il progetto sono state fornite 64 porte, installate direttamente in loco.

Caratteristiche speciali

Le caratteristiche speciali delle porte sono particolarmente degne di nota: alcuni modelli erano dotati di feritoie di ventilazione tra le lastre di vetro e di smorzamento acustico. L'ordine comprendeva anche porte tagliafuoco di classe EI30 alte 2,94 metri.
Tutti i telai delle porte sono stati installati a filo muro con un moderno design a fuga d'ombra, che ha permesso una perfetta integrazione nell'architettura. Il concetto è stato completato da porte con direzione di apertura inversa, che hanno soddisfatto i più elevati requisiti funzionali ed estetici.

Galleria dei prodotti






PUSH







Prodotti di marca

Porte interne

Porte interne con telaio per l'edilizia commerciale: porte scorrevoli, in vetro, in legno e funzionali da un unico fornitore Scoprile ora su Arbonia



Porte funzionali

Porte funzionali Arbonia per l'isolamento acustico, la protezione antincendio e la protezione anti-effrazione Scopri di più ora

Sistemi di pareti divisorie

Sistemi di pareti divisorie per una progettazione flessibile degli spazi, una chiara suddivisione in zone e un’architettura moderna Scopri di più ora

---

Mettetevi in contatto con noi

contact@arbonia.com